




Predný kôš: 15KORBV

Vnút.rozmer: B: 920 mm T:450 mm 170 mm vysoký, pozinkovaný plech s oceľovým rámom, extra pevný

Vyklápaťelný do predu

Pre Bearcat XT

Kotviacu sadu 15KO-001 priobjednať



Kotviaca sada: 15KO-001

Pre predný kôš 15KORBV



Predný kôš + montáž: 15KORBV-MONT



Zadný kôš malý: 15KORBHK

Rozmer: B:820 mm T:420 mm H:270 mm, pozinkovaný plech s oceľovým rámom, extra pevný

pre Bearcat XT

Kotviacu sadu 15KO-002 priobjednať



Zadný kôš veľký: 15KORBHG

Vnút.rozmer: B:820 mm T:620 mm H:270 mm, vysoký, pozinkovaný plech s oceľovým rámom, extra pevný

pre Bearcat XT

Kotviace sady 15KO-002 a 15KO-003 priobjednať



Kotviaca sada: 15KO-002

Potrebná pre montáž zadného koša malého 15KORBHK a veľkého 15KORBHG



Kotviaca sada:: 15KO-003

Potrebná pre montáž zadného koša veľkého 15KORBHG



Zadný kôš + montáž malý: 15KORBHK-MONT

Zadný kôš + montáž veľký: 15KORBHG-MONT



Držiak lyží ľavý + pravý: 15SKIHAL +15SKIHAR

Držiaky na lyže pre montáž na 15KORBHK alebo 15KORBHG



Bočnice krátke: 5639-060

nastrkávacie

pre: Bearcat XT
od 2009



Bočnice dlhé: 5639-061

Nastrkávacie, montáž možná len pri absencii sedadla pasažiera

pre: Bearcat XT
od 2009



Bočnice dlhé vysoké: 5639-062

Nastrkávacie, montáž možná len pri absencii sedadla pasažiera

pre: Bearcat XT od
2009



Tretie sedadlo medzikus 4639-716 / 5639-063

Vhodné pre: Bearcat 660 WT a WT-Turbo 2006-2008: 4639-716

Bearcat XT od 2009: 5639-063



Sedadlo pasažiera 7639-833 / 7639-359 / 7639-826

Vhodné pre: 2018 Bearcat XT 7000, 2018 Norseman 3000 & 6000 2016-2017 Bearcat 3000 LT

2014-2018 ZR 7000

2017-2018 ZR, Thundercat, XF Crosstrek 9000

2016-2018 XF Crosstrek 7000

2014-2015 XF, XF, Cross Country, XF Crosstour 7000



Rozšírenie stopy lyží: 701-001

pre: Bearcat 660 WT 2003-2008: nová šírka: 136 cm (vonk.)

Bearcat 660 WT-Turbo 2006-2008 nová šírka: 143 cm (vonk.)



Rozšírenie stopy lyží: 11SV

pre: Bearcat XT od 2009 nová šírka: 146 cm až maximum 150 cm (vonk.)



Ochranný rám: 700-004

Ochranný rám s pozinkovanej ocele s konzolou pre maják

pre: Bearcat 660
WT-Turbo 2006-2008

potrebná kotviaca sada
700-005



Kotviaca sada: 700-005

Kotviaca sada pre.:700-004 úchyty vľavo/vpravo

pre: Bearcat 660 WT-Turbo
2006-2008



Ochranný rám: 900-004

Ochranný rám s pozinkovanej ocele s konzolou pre maják

(na obrázku spolu s držiakmi lyží.: 900-014)


pre: Bearcat XT od 2009



Ochranný rám: 15ÜRB

Ochranný rám s pozinkovanej ocele s konzolou pre maják

Pre montáž na kôš malý 15KORBHK alebo veľký 15KORBHG



Presúvacie kolesá:700-015 / 900-015

Sada pozostáva z: kovové
ukotvenia pre dvojicu lyží, dve
vzduchom plnené kolesá, 4
závlačky

pre: Bearcat 660 WT-Turbo 2006-2008 a 2009-
700-015

Bearcat XT od 2009
900-015



Elektrohydraulická prídavné brzdy: 701-003 / 901-003

Bearcat 660 WT-Turbo 2006-2008
701-003 motorček vstavaný pod zadné
sedadlo

Bearcat XT od 2009
901-003 motorček vstavaný za
sedadlo

Sada obsahuje hydraulické
ramená, motorček, ovládací
panel, kabeláž, hadice



Elektrohydraulická prídavná brzdy zadná: HEBRE

Bearcat XT od 2009
901-003 motorček vstavaný za sedadlo

Sada obsahuje hydraulické ramená, motorček, ovládací
panel, kabeláž, hadice





Hroty: 701-006

1 sada (32ks) s maticou a podložkou dĺžka: 1.175" pre pásový profil 1" (25,4 mm) nevyhnutný doraz pruženia (701-007), inak hrozí poškodenie chladiča

pre: Bearcat 660 WT 2003-2008



Hroty: 901-006

1 sada (32ks) s maticou a podložkou dĺžka: 1.325" pre pásový profil 1,25" (31,75 mm)

pre: Bearcat 660 WT-Turbo 2007-2008 a Bearcat Z1 XT 2009-2010




Hroty: 11SPIKE

1 sada (32ks) s veľkou maticou a podložkou dĺžka: 1.450" pre pásový profil 1,38" (35,05mm)

Tunnel-Protector-Kit 5639-143 priobjednať - inak hrozí poškodenie chladiča

pre: Bearcat Z1 od 2011



Grip-hroty: 33117 / HM 25 / HM 30

Grip-hroty sa navrtávajú priamo do pásového profilu

33117: 23 mm Roetin
HM 25: 25 mm Maxi Grip
HM 30: 30 mm Maxi Grip

Odporúčanie: Bearcat 660 WTT 64 ks. Bearcat XT 60 ks.



Maják: 700-006 / 700-007

fixný.: 700-006

odnímateľný: 700-007
držiak objednať extra (Art. Nr.: 702-014)



LED stroboskop: BLITZLEUCHE LED 1

LED stroboskop oranžový plochý



Akustická výstražná siréna: 700-012

12V IP66 125Db




Prídavný svetlomet: 700-013

H3 natáčací



LED prídavný svetlomet: LED-SCHEINWERFER

9 LED 1300 Lumen IP 66 18 Watt 10 X 10 X 10 cm



Prívesné sane: 700-016

Vnút. rozmer: 200 x 95 cm, Váha: ca. 50 kg
Pozinkovaný oceľový rám, pruženie s dvojitémi tlmičmi,
fixný rám 100 mm výška CE. Ojnica s ťažným okom: 038



Rámová nadstavba: 700-017

Výška: ca. 400 mm pre sane 700-016

Vhodná v prípade montáže sedačky :700-018



Sedacia lavica pre sane: 700-018

Lavica určená na prevoz pasažierov. S rýchlo-upínacím kotvením pre ľahkú demontáž.

Potrebná rámová nadstavba 700-017



Prívesná vaňa: 4639-126

Originál Arctic Cat, r rozmery: 1890 x 1000 x 430 mm

Potrebné priobjednať ťažné hák 5639-463



Vodiace lišty: 4639-131

Sada 6ks pre lepšiu stabilitu a spodnú ochranu vane



Krycia plachta Arctic Cat

Bearcat 660 WT 2003-2008: 4639-704

Bearcat Z1 XT od 2009: 5639-002

Bearcat XT od 2015: 6639-649




Extra vysoký veterný štít: 5639-222

Výška: 20,5" (52cm)

Kotviaca sada (Art. Nr.: 5639-628) potrebná

pre: Bearcat XT od 2009



Ťažné zariadenie kombinované guľa/kolík: 700-008 / 11AHKZ1

pre Bearcat 660 WT použiť konzolu 700-003
pre Bearcat XT potrebné zváranie



Uzamykacie veko nádrže: TANKVERSCHLUSS


Pre Bearcat XT od 2009



Ovládací pult: 900-020

Pre použitie rôznych modulov ako prídavné brzdy a pod.

pre Bearcat XT od 2009



Arctic Cat APV Synthetic Oil 2-takt

6639-151: Quart (0,946lt)
6639-152: Gallon (3,78lt.)

Syntetický olej pre 2-taktové motory. Minimálna dymivosť, chráni pred koróziou, opotrebením. Najlepšie mazacie vlastnosti pri studenom štarte ako aj všetkých ostatných teplotách. Určené špeciálne pre snežné skútre Arctic Cat.



C-TEC 4 Synthetic Oil 4-takt

6639-540: Quart (0,946lt.)
6639-547: Gallon (3,78lt.)

Syntetický olej pre 4-taktové motory s turbom alebo bez turba. Špeciálne aditívum chráni pred koróziou, opotrebením. Najlepšie mazacie vlastnosti pri studenom štarte ako aj všetkých ostatných teplotách. Určené špeciálne pre snežné skútre Arctic Cat.



Syntetický olej pre reťazové prevodovky

6639-551: 15 oz. (443ml)

Syntetický olej pre reťazové prevodovky. Špeciálne aditívum chráni pred koróziou a oxidáciou aj počas letného odstavenia. Určené špeciálne pre snežné skútre Arctic Cat.



Syntetický olej pre planétové prevodovky

4639-361: 3 oz. (88,5ml)
bez spiatocky 6639-147: 12 oz. (354ml)
6639-150: 15 oz. (443 ml)

Syntetický olej pre planétové prevodovky. Špeciálne aditívum chráni pred koróziou a oxidáciou aj počas letného odstavenia. Určené špeciálne pre snežné skútre Arctic Cat s ACT Drive System.